

Широкий ЖК 3,5"



Вращение 360°



4 светодиода



## Ручная видеоинспекционная камера

Представляем вам камеру 3-его поколения!

После появления модели **SeeSnake® micro™** - самой первой ручной видеоинспекционной камеры - в 2007 году, **RIDGID®** еще раз устанавливает стандарты в области инспекционных видеокамер с новой моделью **micro CA-100**.

Модель **micro CA-100** с широким ЖК экраном (3,5"), возможностью вращения изображения на 360°, 4-мя светодиодами и почти совершенным качеством изображения позволяет производить более детальную видеоинспекцию, обнаружение и диагностику в самых труднодоступных местах.

Продукт.....	RIDGID® micro CA-100
Кат. № RIDGID.....	36738
Вес (включая батарейку).....	0,76 кг
Дисплей/Разрешение.....	3,5" ЖК/320x240
Головка видеокамеры.....	17 мм / Алюминий
Длина кабеля.....	90 см
Вращение изображения.....	360° (4x90°)
Светодиоды.....	4 шт., регулируемые, очень яркие
Видеовыход.....	PAL/NTSC (вкл. кабель)
Дополнительные принадлежности.....	Крючок, магнит, зеркало
Водонепроницаемость.....	Глубина до 3м



## Бесконтактный инфракрасный термометр

Новый термометр RIDGID® micro IR-100 измеряет просто, быстро и точно температуру поверхности одним нажатием кнопки. Надо всего лишь нажать кнопку на рукоятки и направить двойной лазер на поверхность, температуру которой вы хотите измерить.

Измерения температуры появляются моментально на чистом, легко читаемом дисплее с подсветкой. Для повторяющихся или более точных измерений micro IR-100 можно зафиксировать на треноге.

Продукт.....	RIDGID® micro IR-100
Кат. № RIDGID.....	36153
Вес.....	0,3 кг
D:S.....	20 : 1
Лазер.....	Двойной, класс II
Погрешность.....	+/- 1°C
Сигнализация.....	Звуковая, Громкая и Тихая
Измерения.....	Текущая и Максимальная тем-ра
Постоянное измерение.....	Да



## Датчик горючих газов

RIDGID® micro CD-100 позволяет производить простое и быстрое обнаружение горючих газов в воздухе. Детектор разработан для обнаружения Метана, Пропана, Окиси углерода, Аммиака, Водорода и многих других горючих газов.

micro CD-100 имеет эргономичную прорезиненную конструкцию и регулируемые настройки чувствительности, позволяющие быстро и точно обнаружить утечку даже при низкой концентрации газа. Трехуровневое обнаружение (Tri-Mode Detection™) предупреждает оператора визуально, с помощью звукового сигнала или вибрации, регулируемых в зависимости от условий эксплуатации.

Продукт .....	RIDGID® micro CD-100
Кат. № RIDGID .....	36163
Вес .....	0,45 кг
Чувствительность .....	Регулируемая, Высокая и Низкая
Датчик / Калибровка .....	Заменяемый / Автоматическая
Диапазон .....	0-6400 промилле (для метана)
Сигнализация .....	Визуальная, звуковая, вибрация
Зонд .....	50 см

50 Метров

Точный

Компактный

Новинка!

## Лазерный дальномер

RIDGID® micro LM-100 это новейший компактный лазерный дальномер, измеряющий быстро и точно на расстоянии до 50 метров. Хотя дальномер и мал в размерах, но имеет большие возможности!

Сложение, вычитание, вычисление площади/объема, косвенные и постоянные измерения - все это доступно нажатием нескольких кнопок, в то время как результаты отображаются на ярком ЖК-дисплее с подсветкой.

micro LM-100 имеет надежную конструкцию, что делает его идеальным для использования в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Продукт.....RIDGID® micro LM-100  
Кат. № RIDGID .....36158  
Вес .....0,2 кг  
Диапазон.....50 м  
Лазер.....Очень точный, класс II  
Погрешность .....1,5 мм  
Измерения на дисплее .....Последние 3 измерения  
Единицы измерения .....Дюйм, фут, метр  
Память .....20 последних измерений

## ДИСТРИБЬЮТОР